

Группа ОАТ

Потребность группы ОАТ в материалах и комплектующих для основного производства

Август 2018







Описание и среднегодовая потребность

Трубы стальные электросварные
нормализованные 70x4x5900 EN 10305-3
Потребность: 145'000 м
Назначение: элементы подвески
автомобилей семейства VESTA

Трубы стальные электросварные 60x3,5x5900
ТУ 37-416-001-10
Потребность 175'000 м
Назначение: элементы подвески
автомобилей семейства VESTA

Трубы стальные электросварные
холоднодеформированные прецизионные ТУ
14-159-263-2006
Потребность 1'200'000 м
Назначение: цилиндры и корпуса
амортизаторов)





Описание и среднегодовая потребность

Виброгасящие прокладки

Потребность: 215'000 шт.

Назначение: элементы отопительной системы автомобилей семейства VESTA




Описание и среднегодовая потребность

Прокладки и уплотнители из вспененного полиуретана

Потребность: 2'000'000 шт.

Назначение: элементы отопительной системы автомобилей семейства VESTA



Описание и среднегодовая потребность

Моторедуктор блокировки замка
водительской двери
Потребность: 60'000 шт.
Назначение: замки автомобилей семейства
Chevrolet Niva

Моторедуктор блокировки замка
пассажирской двери
Потребность: 190'000 шт.
Назначение: замки автомобилей семейства
Chevrolet Niva



Описание и среднегодовая потребность

Датчик положения дроссельной заслонки
Потребность: 4'000 шт.
Назначение: элементы топливной системы

Регулятор давления топлива
Потребность: 60'000 шт.
Назначение: элементы топливной системы

Резистор добавочный
Потребность: 19'000 шт.
Назначение: элементы отопительной системы



Описание и среднегодовая потребность

Автолампы

Потребность: 6'500'000 шт.

Назначение: передние и задние фонари,
указатели поворотов боковые, фонари
контурные, блок-фары



Описание и среднегодовая потребность

Болты, винты, шпильки, гайки, штифты,
заклепки

Потребность: 53'000 тыс. шт.

Назначение:



Описание и среднегодовая потребность

Пружины кручения, сжатия, растяжения;
конические; фасонные
Потребность: 10'000 тыс. шт.
Назначение:



Описание и среднегодовая потребность

Выжимной подшипник сцепления
Потребность: 2'500 шт.
Назначение: элементы трансмиссии



Описание и среднегодовая потребность

Диафрагменная пружина сцепления

Потребность: 600'000 шт.

Назначение: элементы трансмиссии



Описание и среднегодовая потребность

Опора стойки амортизатора

Потребность:

Назначение:


Описание и среднегодовая потребность





Описание и среднегодовая потребность

Корректор фар
Потребность: 60'000 шт.
Назначение: элементы осветительной системы



Описание и среднегодовая потребность

Описание и среднегодовая потребность







Описание и среднегодовая потребность

Амортизаторная жидкость

Потребность: 460 т

Назначение: рабочая среда в гидравлических амортизаторах



Описание и среднегодовая потребность

Материалы для нанесения катафорезного покрытия

Потребность: 35 т

Назначение: защита авто компонентов от коррозии





Описание и среднегодовая потребность

Лаки двухкомпонентные черные

Потребность: 10 т

Назначение: покрытие рефлекторов передних и задних фонарей

Лак прозрачный

Потребность: 8 т

Назначение: покрытие рассеивателей к блок-фарам

Краски порошковые полиэфирные

Потребность: 11 т

Назначение: интерьерные и экстерьерные детали автомобилей семейства VESTA